

## АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей  
образовательную деятельность, к новому 2024 – 2025 году  
составлен «22» июля 2024 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №24 п.  
Хмельники», 1961 год.

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование Ростовский муниципальный район Ярославской области.  
Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация Ростовского  
муниципального района Ярославской области в лице Управления образования  
администрации ростовского муниципального района.

(учредитель организации)

152131, Ярославская область, Ростовский район, п. Хмельники, ул. Заводская, д.18

(юридический адрес, физический адрес организации)

Смирнова Надежда Андреевна, 8(48536)43-5-73

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования администрации РМР

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 17» июня 2024 г. №354 в период с «18» июля по «01» августа 2024 г.

комиссией управления образования администрации РМР

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Галочкина Ю.А. – заместитель главы администрации начальник управления социального  
обеспечения населения

Заместитель председателя комиссии:

Груданова Л.В. – начальник управления образования

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Коннова В.А. – консультант управления образования

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Родионова М.Д. – инспектор ПДН Ростовского ОМВД

(должность, фамилия, имя, отчество)

Чекин А.В. – представитель общественной палаты

(должность, фамилия, имя, отчество)

Смирнов М.А. – представитель ОНД и ПР ГУ МЧС

(должность, фамилия, имя, отчество)

Смирнова Н.А. – и.о. заведующего МДОУ «Детский сад № 24 п. Хмельники»

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад №24 п. Хмельники»

(полное наименование организации)

МДОУ «Детский сад №24 п. Хмельники»

(далее – организация)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №24 п. Хмельники»

(полное наименование образовательной организации)

б/н от «01» августа 2017 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «08» декабря 2008 г. № 753665, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «03» июля 2007 г. № 474322 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «05» февраля 2016 г., серия 76 ЛЮ2, №0000814, регистрационный номер 53/16

Департамент образования Ярославской области

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

срок действия лицензии - \_\_\_\_\_ бессрочно

2. Паспорт комплексной безопасности организации от «15» января 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «27» января 2021 г. оформлена. План подготовки организации к новому учебному году –

разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, в том числе общежитий \_\_\_\_\_ единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов - \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_, в том числе: \_\_\_\_\_ (всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ (оформлен, не оформлен) \_\_\_\_\_ (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ (оформлен, не оформлен) \_\_\_\_\_ (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

Ремонт полов пищеблока \_\_\_\_\_, выполнены МУП «Чистый город»  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется

\_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: ремонт изолятора, замена входных дверей, замена ограждения территории (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Образование дошкольное, предоставление услуг по дневному уходу за детьми, дополнительные образовательные услуги не предоставляются

\_\_\_\_\_  
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 30 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 26 человек, в том числе \_\_\_\_\_ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2024 г. - \_\_\_\_\_ человек; из них поступивших в ВУЗы - \_\_\_\_\_ человек, профессиональные образовательные организации - \_\_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 6 человек;

е) количество классов по комплектованию:  
классов всего - 2; количество обучающихся - 26 человек;  
из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - \_\_\_\_\_ имеется;  
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - \_\_\_\_\_ имеется;  
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:  
педагогических работников – 3 человек 100 \_\_\_\_\_ %;  
научных работников - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;  
инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;  
административно-хозяйственных работников – 1 человек 100 %;

производственных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;  
 учебно-воспитательных работников – 2 человек 100 %;  
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -  
 1 человек 100 %;  
 к) наличие плана работы организации на 2024 – 2025 учебный год-  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения		Столы, стенки, проектор, ноутбуки, доска поворотная, шкафы, дидактический материал, игрушки, рециркуляторы	80%	В наличии	имеются	В наличии, состояние хорошее	Оборудовано огнетушителями	
2.	Пищеблок		Электрическая плита, электромясорубка, духовой шкаф, 2 холодильника, производственные шкафы, стеллажи, электронные весы, вытяжки	90%	В наличии	имеются	В наличии	огнетушители	
3.	Изолятор		Процедурный столик, кушетка, рециркулятор, весы, ростомер, медицинский шкаф, стол	90%			хорошее	огнетушители	
4.	Прачечная		Стиральная машина, гладильная доска, ванна, утюг, сушилки для белья		В наличии		хорошее	имеются	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой-

обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 4 единиц, из них подлежит списанию - 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц.

Основные недостатки:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - \_\_\_\_\_, обеспечивает (не обеспечивает

(имеются, не имеются)

проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_ Не требуется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - \_\_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_\_\_; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - \_\_\_\_\_; стулья офисные - \_\_\_\_\_; кровати - \_\_\_\_\_; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 120; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

Основные недостатки:

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

б. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - \_\_\_\_\_:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 2570 м<sup>2</sup>;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

**мусор выносится в придомовые контейнеры**

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:

**Спортивная площадка: спортивное бревно, турник для подтягивания, мишень, лабиринт, рукоход, шагайка, волейбольная площадка, баскетбольное кольцо, футбольные ворота**

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации

организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется

штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве

1

человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Обеспечивает соблюдение са. Эпид. Режима, осмотр детей, контроль за организацией питания, планирует вакцинацию.	0,5	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г, № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании

аппарат Ротта

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

организовано

8. Питание обучающихся -

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_  
(количество смен) (количество столовых)  
столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи \_\_\_\_\_ **удовлетворительное**  
(удовлетворит., не удовлетворит.)  
гигиенические условия перед приемом пищи \_\_\_\_\_  
соблюдаются  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам

Договор №154/МП-24 на поставку продуктов питания (молоко и молочные продукты) ООО «Мол Вест» от 15.07.2024г., договор поставки мяса и мясных продуктов ЗАО «Атрус» от 15.07.2024г., договор на поставку продуктов питания (бакалея) ЗАО «Атрус» от 15.07.2024г., договор поставки хлеба и хлебобулочных изделий ЗАО «Атрус» от 15.07.2024г.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов \_\_\_\_\_ организовано санитарным нормам \_\_\_\_\_ соответствует  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием - \_\_\_\_\_  
достаточное  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние \_\_\_\_\_ соответствует нормативным требованиям  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования \_\_\_\_\_ соблюдаются  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования \_\_\_\_\_ Не имеется  
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков \_\_\_\_\_ Соответствует санитарным нормам  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой \_\_\_\_\_ достаточное

посудой

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников \_\_\_\_\_  
имеется  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации \_\_\_\_\_  
имеется  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся \_\_\_\_\_ организован  
(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно - эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) \_\_\_\_\_  
имеется, Договор №114 от 26.01.2024г  
ООО «Медпроф»  
\_\_\_\_\_ (имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. \_\_\_\_\_  
соответствует  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10. Транспортное обеспечение организации - \_\_\_\_\_  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_  
не имеется \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий -   0   человек,    % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- \_\_\_\_\_  
не имеется  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:

Потребность в замене (дополнительной закупке) -

(имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации \_\_\_\_\_ выполнены \_\_\_\_\_ :

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется \_\_\_\_\_

сторожами \_\_\_\_\_

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации \_\_\_\_\_

оборудованы \_\_\_\_\_

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты \_\_\_\_\_

оборудованы \_\_\_\_\_

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием \_\_\_\_\_ кнопки тревожной сигнализации \_\_\_\_\_

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением \_\_\_\_\_

оборудована \_\_\_\_\_

(оборудована, не оборудована)

защита от несанкционированного доступа \_\_\_\_\_ обеспечена \_\_\_\_\_

(обеспечена, не обеспечена)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба \_\_\_\_\_

Не организована \_\_\_\_\_

(организована, не организована)

Основные недостатки:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году проверка состояния пожарной безопасности \_\_\_\_\_ Не проводилась \_\_\_\_\_

(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ без нарушений \_\_\_\_\_

и предписания \_\_\_\_\_

б) требования пожарной безопасности выполняются ;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена Пожарная сигнализация тип прибора Сигнал 20М  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая Выдачу сигналов: неисправность, внимание, упр.пожара, пожар через объектовую станцию СТРЕЛЕЦ мониторинг ПЧ №22 г. Ростова  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами не оборудованы  
противодымной защиты (оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и обеспечивает  
эвакуации (обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.  
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.  
Поэтажные планы эвакуации разработан  
(разработаны (не разработаны))

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены  
(назначены (не назначены))

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления проводилась  
оборудования (проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № 6/н от «24» 06 2024года, выданного соответствует  
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано  
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации (проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы \_\_\_\_\_ проведена  
(проведена, не проведена)

03.07.2047г. б/н

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %.

Хранение топлива \_\_\_\_\_  
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации \_\_\_\_\_ соблюдается  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет \_\_\_\_\_ приточной  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: \_\_\_\_\_  
централизованно

16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_ нет

17. Канализация: \_\_\_\_\_ централизованная

## II. Заключение комиссии

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №24 п. Хмельники»**

(полное наименование организации)

к новому 2024 – 2025 учебному году \_\_\_\_\_ готово  
(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с

председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по  
устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах  
по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

  
(роспись)

Галочкина Ю.А.

(инициалы, фамилия)

Заместитель  
председателя комиссии:



Груданова Л.В.

Секретарь комиссии




Коннова В.А.

(роспись)

(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:



Родионова М.Д.


(роспись)

(инициалы, фамилия)

  
(роспись)


Чекин А.В.

(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Смирнов М.А.

(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Смирнова Н.А.

(инициалы, фамилия)